

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### СИТИ-РОЛЛЕРЫ 1,2 x 1,8 м

1. Требования к материалу
- 1.1. Материал: Скролерная бумага (Европа) матовая PP PAPER  
(НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ БУМАГА).
- 1.2. Цветность 4+0.
- 1.3. Плотность материала 115-135 г/м<sup>2</sup>
- 1.4. Размер полотна – 1200x1800 мм, **обрезать в край изображения** (т.е. готовый РИМ должен быть размером 1200x1800мм) – отклонение от размера больше чем на **1 мм** сверху и снизу и **2 мм** справа и слева скроллера - **не допускается!**
- 1.5. Запечатываемое поле (фон, картинка) – 1200x1800 мм.
- 1.6. Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 1000x1600 мм, относительно центра постера.
- 1.7. Сверху и снизу РИМ должна быть приклеена лента zip lock (производства Франция) (сверху катушка «Б», снизу катушка «А»)

Готовый плакат к размещению должен получиться:


А. Габаритный размер плаката **без** учета ленты zip-lock - 1200x1800 мм

В. Габаритный размер плаката **с** учетом ленты zip-lock – **1200x1808** мм

т.е. Лента zip-lock выходит за края РИМ на **4 мм** сверху и снизу.

Отклонение при поклейке ленты zip-lock – **не допускается!**

- 1.8. Скроллер должен быть намотан на тубус для транспортировки РИМ.
- 1.9. При отправке РИМ, на упаковке должен присутствовать «транспортировочный акт» по образцу ООО «Гарант-Реги»
- 1.10. РИМ доставляется на склад исполнителя не позднее 16:00 по местному времени.
- 1.11. РИМ доставляется не позднее чем за день до размещения. Если материал поступает в пятницу, то размещение будет осуществлено в понедельник.
- 1.12. РИМ **не должен иметь дефектов** (быть мятым, иметь надрезы, надорванные края и т.д.) и быть полностью готовым к монтажу.



При несоответствии материала техническим требованиям, РА «Гарант-Реги» вправе отказать в размещении таких РИМ.

*В это поле нужно вставить изображение РИМ (макет).*

**Отправитель:**

**Получатель:** ООО «Гарант-Реги»

**Бренд:**

**Сюжет:**

**Материал:**

**Размер:**

**Вес материала (гр/м2):**

**Дата отправки:**

**ФИО**

**ответственного лица:**

**Подпись ответственного лица:**